

Fiche technique :

M 26-2 ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 37	FVD 45
Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6
Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2696	3136
h3 - Hauteur de levage	mm	3700	4500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4626	5426
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	2600	2600
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg	2600	2600
Hauteur à la capacité maximale	mm	3700	4500
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté	mm	3700	4500

Triplex à levée libre (FLT)		FLT 43	FLT 50	FLT 65
Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6	6
Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2436	2696	3386
h2 - Mât levée libre	mm	1580	1840	2530
h3 - Hauteur de levage	mm	4300	5000	6500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	5234	5934	7434

Triplex à visibilité totale (FVT)		FVT 55
Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6
Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	10
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2966
h3 - Hauteur de levage	mm	5500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	6564



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes